

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

MAQUINARIA DE LIMPEZA
CLEANING MACHINERY
MACHINES DE NETTOYAGE



Inyección / Extracción

Injeção / Extração
Injection / Extraction
Injection / Extraction



► Secador moquetas VIETOR 850-SC

Po / Secador alcatifas VIETOR 850-SC.
En / Carpet dryer VIETOR 850-SC.
Fr / Sèche tapis VIETOR 850-SC.

ASP 5000



► VIETOR MAX 405-IEX

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1200
Capac. 40 L
Med. cm 43x43x72

IEX 2401



► VIETOR MAX 8015-IEX

V 230
Motor 2 / by-pass
W 2800
Capac. 80 L
Med. cm 46x63x98

IEX 2802



► VIETOR MAX 8030-IEX PRO

V 230
Motor 2 / by-pass
W 2800 + 60
Capac. 80 L
Med. cm 46x63x98

IEX 2805

Aspiradores de polvo

Aspiradores de po
Dry vacuum
Aspirateurs de poussiere



► VIETOR HOTEL-1

V 230
Motor 1
W 900
Capac. 10 L
Med. cm 33x32x31

ASP 2100



► VIETOR BP 101-P

V 230
Motor 1
W 1200
Capac. 10 L
Med. cm 40x40x52

ASP 4110



► VIETOR MAX 150-P

V 230
Motor 1
W 1200
Capac. 15 L
Med. cm 39x39x52

ASP 1151

Aspiradores de polvo y líquido

Aspiradores de po e líquido
Dry and wet vacuum
Aspirateurs de poussiere et liquide



▶ VIETOR BP 151-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1000
Capac. 15 L
Med. cm 40x40x58

ASP 4115



▶ VIETOR BP 301-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1200
Capac. 30 L
Med. cm 40x40x78

ASP 4130



▶ VIETOR BP 702-PL

V 230
Motor 2 / by-pass
W 2000
Capac. 70 L
Med. cm 62x56x95

ASP 4270



▶ VIETOR BP 903-PL

V 230
Motor 3 / by-pass
W 3000
Capac. 90 L
Med. cm 62x56x105

ASP 4390



▶ Boquilla fija de aspiradores

Po / Rodo fixo de aspiradores.
En / Fixed nozzle vacuum cleaners.
Fr / Aspirateurs à buse fixe.

ASP BP26	VIETOR BP 702-PL
ASP BP49	VIETOR BP 903-PL



▶ VIETOR MAX 151-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1200
Capac. 15 L
Med. cm 39x39x52

ASP 6151



▶ VIETOR MAX 251-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1200
Capac. 25 L
Med. cm 39x39x62

ASP 6251



▶ VIETOR MAX 451-PL

V 230
Motor 1 / by-pass
W 1200
Capac. 45 L
Med. cm 43x43x72

ASP 6404



▶ VIETOR MAX 802-PL

V 230
Motor 2 / by-pass
W 2200
Capac. 80 L
Med. cm 46x65x98

ASP 6802



▶ VIETOR MAX 803-PL

V 230
Motor 3 / by-pass
W 3300
Capac. 80 L
Med. cm 46x65x98

ASP 6803

Fregadoras a baterías

Esfregadoras a baterías | Battery scrubber | Auto-laveuses a batteries



► OMM MINISPEED-350-B

Trac.	Semi-Automática
m²/h máx.	900
Ø	35 cm
Aspirac.	54 cm
Motor - W	1x200 - 1x350
Pres.	25 Kg
Depósitos	13 - 16 L
Med. cm	62x50x40

FRE 2350



► OMM BIGLIA-430

Trac.	Semi-Automática
m²/h máx.	1200
Ø	43 cm
Aspirac.	60 cm
Motor - W	1x375 - 1x350
Pres.	30 Kg
Depósitos	20 - 20 L
Med. cm	88x60x95

FRE 2400



► OMM COMPACT-430 Tracc.

Trac.	Automática
m²/h máx.	1200
Ø	43 cm
Aspirac.	75 cm
Motor - W	1x375 - 1x480 - 1x200
Pres.	35 Kg
Depósitos	30 - 30 L
Med. cm	110x50x95

FRE 2430



► OMM BIG-500

Trac.	Semi-Automática
m²/h máx.	1500
Ø	50 cm
Aspirac.	81 cm
Motor - W	1x375 - 1x480
Pres.	35 Kg
Depósitos	45 - 50 L
Med. cm	115x55x100

FRE 2550



► OMM SFERA-500 Tracción

Trac.	Automática
m²/h máx.	1800
Ø	50 cm
Aspirac.	85 cm
Motor - W	1x375 - 1x550 - 1x200
Pres.	40 Kg
Depósitos	65 - 65 L
Med. cm	130x55x100

FRE 2502



► OMM RUGBY-700 Tracción

Trac.	Automática
m²/h máx.	2500
Ø	2x35 cm
Aspirac.	103 cm
Motor - W	2x375 - 1x550 - 1x200
Pres.	50-70 Kg Reg.
Depósitos	80 - 80 L
Med. cm	134x77x108

FRE 2700

Fregadoras eléctricas

Esfregadoras electricas | Electric scrubber | Auto-laveuses electriques



▶ OMM MINISPEED-350-E

V	230 V - 50 Hz
Trac.	Semi-Automática
m²/h máx.	900
Ø	35 cm
Aspirac.	54 cm
Motor - W	1x750 - 1x850
Pres.	25 Kg
Deposit.	13 - 16 L
Med. cm	62x50x40

FRE 1350



▶ OMM COMPACT-400

V	230 V - 50 Hz
Trac.	Semi-Automática
m²/h máx.	1000
Ø	40 cm
Aspirac.	68 cm
Motor - W	1x750 - 1x950
Pres.	22 Kg
Deposit.	20 - 20 L
Med. cm	90x45x98

FRE 1400



▶ OMM ELETTRA-500

V	230 V - 50 Hz
Trac.	Semi-Automática
m²/h máx.	1300
Ø	50 cm
Aspirac.	75 cm
Motor - W	1x750 - 1x950
Pres.	25 Kg
Deposit.	30 - 30 L
Med. cm	110x55x100

FRE 1500

Fregadoras conductor sentado

Esfregadoras condutor sentado | Scrubber driver sat | Auto-laveuse conducteur assis



▶ OMM SPARTACUS-660

m²/h máx.	3000
Ø	2x33 cm
Aspirac.	95 cm
Motor - W	2x375 - 1x550 - 1x200
Pres.	50 Kg - 180 r.p.m.
Depósitos	70 - 70 L
Med. cm	134x73x125

FRE 6660



▶ OMM STILE-800

m²/h máx.	4200
Ø	2x40 cm Elect.
Aspirac.	103 cm Elect.
Motor - W	2x375 - 2x480 - 1x500
Pres.	50 - 90 Kg Elect.
Depósitos	125 - 125 L
Med. cm	157x83x145

FRE 6800



▶ OMM MAGNUM-1000

m²/h máx.	5500
Ø	2x50 cm Elect.
Aspirac.	115 cm Elect.
Motor - W	1x1800 - 2x600 - 1x600
Pres.	50 - 100 Kg Elect.
Depósitos	190 - 190 L
Med. cm	180x105x145

FRE 6100

Barredora manual

Varredora manual
Manual sweeper
Balayeuse manuel

▶ DAAP 650-M

Trac. Manual
m²/h máx. 2500
Central 38 cm
Total 65 cm
Capac. 20 L
Med. cm 87x96x41

BAR 1000



Barredoras a baterías

Varredoras a baterías | Battery sweeper | Balayeuses a batteries



▶ OMM 500-BT

Trac. Mecánica
m²/h máx. 2600
Central 50 cm
Total 62 cm
Motor 1x280W-12V
Bater. 1x12V-150Ah
Capac. 40 L
Med. cm 128x62x95

BAR 5500



▶ OMM 701-BT

Trac. Mecánica
m²/h máx. 3700
Central 70 cm
Total 82 cm
Motor 1x400W-12V
Bater. 2x6V-270Ah
Capac. 60 L
Med. cm 128x82x95

BAR 5700



▶ OMM CICLOPE 70-B

Trac. Electrónica
m²/h máx. 8000
Central 70 cm
Total 120 cm
Motor 800W-24V
Bater. 4x6V-326Ah
Capac. 80 L
Med. cm 155x90x125

BAR 6700

Barredoras a gasolina

Varredoras a gasolina | Petrol sweeper | Balayeuses a essence



▶ OMM 500-ST

Trac. Mecánica
m²/h máx. 2600
Central 50 cm
Total 62 cm
Motor 2,4 HP
Capac. 40 L
Med. cm 128x62x95

BAR 7500



▶ OMM 700-ST

Trac. Mecánica
m²/h máx. 3700
Central 70 cm
Total 82 cm
Motor 2,4 HP
Capac. 60 L
Med. cm 128x82x95

BAR 7700

Serie LAPS

Máquinas de gran facilidad de manejo, diseñadas para pulidos, cristalizados y limpiezas en escaleras, suelos duros y tapizados.

Máquinas de grande facilidade de uso, desenhadas para polir, vitrificar e limpeza em escadas, solos duros e alcatifados.

Machines of ease operation, designed to polish, vitrify and cleaning on stairs, hard floors and upholstery.

Machines de facile utilisation, conçu pour polir, vitrifier et nettoyage des escaliers, sols durs et en tapisserie.



▶ LAPS R-33

V	230 - 50 Hz
W	750
r.p.m.	190
Ø mm	330
Kg	25

ROT 2400



▶ LAPS R-44

V	230 - 50 Hz
W	1200
r.p.m.	154
Ø mm	440
Kg	45

ROT 2500

Serie LAPS PROFESIONAL

Máquinas profesionales indicadas para las más duras y exigentes condiciones de trabajo. Equilibradas y fáciles de usar, proporcionan rápidos y excelentes resultados con una increíble suavidad y un bajo nivel de ruido.

Máquinas profissionais indicadas para as mais duras e exigentes condições de trabalho. Equilibradas e fáceis de usar, proporcionam rápidos e excelentes resultados com uma incrível suavidade e um baixo nível de ruído.

Professional machines suitable for the toughest and most demanding working conditions. Balanced and easy to use, provide fast and excellent results with incredible smoothness and low noise.

Machines professionnelles adaptées aux conditions de travail les plus difficiles et les plus exigeants. Équilibrées et faciles à utiliser, fournissent rapidement d'excellents résultats avec une fluidité incroyable et à faible bruit.



▶ LAPS PROFESIONAL R-13-1000

V	230 - 50 Hz
W	1000
r.p.m.	154
Ø mm	330
Kg	28

ROT 7130



▶ LAPS PROFESIONAL R-17-1600

V	230 - 50 Hz
W	1600
r.p.m.	154
Ø mm	430
Kg	36 - 56 Kg

ROT 7170



▶ LAPS PROFESIONAL MS-20

V	230 - 50 Hz
W	1600
r.p.m.	154
Ø mm	500
Kg	41 - 61 Kg

ROT 8200

Agua fría

Agua fría | Cold water | Eau froide



▶ DAAP 100-6 BR

V	230 V - 50 Hz
Pres.	100 bar
Lts.	6 min
Kw	1,2
r.p.m.	2800
Kg	6,5
Med. cm	26x22x35

HID 1100



▶ BM2 M-130/6

V	230 V - 50 Hz
Pres.	130 bar
Lts.	6 min
Kw	1,7
r.p.m.	2800
Kg	12
Med. cm	29x35x85

HID 1200

▶ BM2 M-160/8

V	230 V - 50 Hz
Pres.	160 bar
Lts.	8 min
Kw	2,3
r.p.m.	2800
Kg	13
Med. cm	29x35x85

HID 1300



▶ BM2 MIDIA 150/9 TS

V	230 V - 50 Hz
Pres.	150 bar
Lts.	9 min
Kw	2,8
r.p.m.	2800
Kg	45
Med. cm	81x38x87

HID 2410

▶ BM2 MIDIA 130/10 TS

V	230 V - 50 Hz
Pres.	130 bar
Lts.	10 min
Kw	2,6
r.p.m.	1450
Kg	50
Med. cm	81x38x87

HID 2420

▶ BM2 MIDIA 190/13 TS

V	400 V - 50 Hz
Pres.	190 bar
Lts.	13 min
Kw	5,0
r.p.m.	1450
Kg	50
Med. cm	81x38x87

HID 2430



▶ BM2 MOBILE 200/21

Motor	Honda gasolina
Pres.	200 bar
Lts.	21 min
HP	13
r.p.m.	1500
Kg	90
Med. cm	100x80x90

HID 2310



▶ BM2 MAXIMA 200/20

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	20 min
Kw	9,2
r.p.m.	1450
Kg	76
Med. cm	81x61x93

HID 2100

▶ BM2 MAXIMA 200/30

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	30 min
Kw	14,0
r.p.m.	1450
Kg	102
Med. cm	81x61x93

HID 2160

▶ BM2 MAXIMA 300/21

V	400 V - 50 Hz
Pres.	300 bar
Lts.	21 min
Kw	14,0
r.p.m.	1450
Kg	102
Med. cm	81x61x93

HID 2170



▶ BM2 MODULA 130/10

V	230 V - 50 Hz
Pres.	130 bar
Lts.	10 min
Kw	2,6
r.p.m.	1450
Kg	44
Med. cm	56x46x36

HID 3200

▶ BM2 MODULA 150/15

V	400 V - 50 Hz
Pres.	150 bar
Lts.	15 min
Kw	4,7
r.p.m.	1450
Kg	44
Med. cm	56x46x36

HID 3300

Agua caliente

Agua quente | Hot water | Eau chaude



▶ BM2 SIDRA 130/10

V	230 V - 50 Hz
Pres.	130 bar
Lts.	10 min
Kw	3,0
Max temp.	80° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	101
Med. cm	92x62x94

HID 2520



▶ BM2 SUSETTE 150/15

V	400 V - 50 Hz
Pres.	150 bar
Lts.	15 min
Kw	4,7
Max temp.	90° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	110
Med. cm	92x62x94

HID 2530



▶ BM2 SUPER 200/15

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	15 min
Kw	7,2
Max temp.	140° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	142
Med. cm	92x62x94

HID 2600



▶ BM2 SUPER PLUS 200/18

V	400 V - 50 Hz
Pres.	200 bar
Lts.	18 min
Kw	8,0
Max temp.	140° C
Dep. Diesel	35 L
Dep. Deterg.	5 L
Kg	156
Med. cm	92x62x94

HID 2700

Es / Planchas profesionales con flujo de vapor regulable y válvula de seguridad.

Po / Ferros profissionais com fluxo de vapor regulável e válvula de segurança.

En / Professional irons with steam flow and safety valve.

Fr / Fers professionnels avec débit de vapeur réglable et soupape de sécurité.



▶ DAAP Vapor 1500

V 230
W 1750
bar 2,8
Capac. 1,5 L
Med. cm 36x24x 22

VAP 5100



▶ DAAP Vapor 3500

V 230
W 2150
bar 2,8
Capac. 3,5 L
Med. cm 35x24x41

VAP 5500

Es / Tablas de planchado profesional con aspiración, temperatura y acople para brazo de planchado.

Po / Tábuas de engomar profissional com aspiração, temperatura e acoplamento p/ braço de engomar.

En / Professional ironing boards with suction, temperature and coupling to arm ironing.

Fr / Planche à repasser professionnel avec aspiration, température et couplage à bras repasser.



▶ Brazo de planchado mangas con aspiración

Po / Braço de engomar mangas com aspiração.
En / Ironing arm for sleeves with suction.
Fr / Bras à repasser manches avec aspiration.

VAP 9010



▶ Tabla con temperatura y aspiración

Po / Tábuas com temperatura e aspiração.
En / Board with temperature and suction.
Fr / Planche avec température et aspiration.

V 230
W 720
Med. cm 111x40

VAP 7000



▶ Tabla con plancha, temperatura y aspiración

Po / Tábuas com ferro, temperatura e aspiração.
En / Board with iron, temperature and suction.
Fr / Planche avec fer, température et aspiration.

V 230
W 2750
bar 2,8
Capac. 3,5 L
Med. cm 111x40

VAP 7200